

ELVIAL

elvial

SL46 SI² FLAT EDITION




ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Αναζητάτε ένα αξιόπιστο συρόμενο ή ανασυρόμενο σύστημα αλουμινίου; Αυτή η έκδοση του ELVIAL SL46 προσφέρει σίγουρη θερμομόνωση, αξιοσημείωτη ποιότητα κύλισης και θα είναι το ιδανικό πλαίσιο για την ανεμπόδιση θέα που προσφέρουν τα άπλετα ανοίγματα.

ELVIAL

SL46 SI² FLAT EDITION

Αυτό το σύστημα αλουμινίου θα αποδειχθεί έξυπνη επιλογή, αν το συμπεριλάβετε σε έργο ανακαίνισης, και πολύτιμο κεφάλαιο για μια καινούρια κατασκευή.



ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ
ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
& ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΧΩΝΕΥΤΕΣ
ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
& ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

	Δίφυλλο		Τρίφυλλο με σταθερό
	Δίφυλλο με σίτα		Τρίφυλλο με σταθερό
	Δίφυλλο με συνδυασμό σίτας - τζαμιού		Τετράφυλλο φιλητό
	Δίφυλλο με σταθερό (Hotel Edition)		Τετράφυλλο φιλητό
	Δίφυλλο με σταθερό και σίτα (Hotel Edition)		Τετράφυλλο φιλητό με σίτα
	Τρίφυλλο		Τετράφυλλο φιλητό με σταθερά
	Μονόφυλλο		Δίφυλλο
	Μονόφυλλο με σίτα		Δίφυλλο φιλητό με σίτα
	Μονόφυλλο με παντζούρι		Δίφυλλο φιλητό με παντζούρι
	Μονόφυλλο με σίτα και παντζούρι		Δίφυλλο με σίτα και παντζούρι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

- 1 Μονωτικές ράβδοι **22 mm με υαλοενίσχυση 25%**, προσφέρουν υψηλά επίπεδα θερμόμόνωσης και εξαιρετική στατική αντοχή
- 2 Οι ειδικά σχεδιασμένες **θερμομονωτικές ράβδοι** εφαρμόζονται τόσο στην κεντρική ζώνη του οδηγού, όσο και στη ζώνη της επαλληλίας ώστε το σύστημα να είναι **αποδοτικό ενεργειακά** και να πληρεί τις προδιαγραφές της ELVIAL



ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

- 1 Αποτελεσματική στεγάνωση με **ειδικά σχεδιασμένα ελαστικά** που εγγυώνται την τάξη και την απόλυτη στεγάνωση του χώρου σας **Lift & Slide Edition**
- 2 Ενίσχυση συστήματος με ένα ειδικά σχεδιασμένο **αφρώδες ελαστικό**, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη υδατοστεγάνωση του χώρου **Lift & Slide Edition**
- 3 Ειδικά σχεδιασμένα **βουρτσάκια με μεμβράνη στεγάνωσης** εξασφαλίζουν την προστασία του χώρου σας από το νερό και τον αέρα
- 4 Ειδικά σχεδιασμένο **ελαστικό** τοποθετείται στο σύστημα, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη στεγάνωση

EXTRA
FEATURES

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

- 1 Λαβές για μοναδικό στυλ
- 2 Αποσβεστήρας Λαβής
- 3 Υποβοήθηση Ανύψωσης που μειώνει την αίσθηση του βάρους
- 4 Δυνατότητα χρήσης Silent Close Damping Unit & Stop Damping Unit
- 5 Anti-Jemmy Device



LIFT & SLIDE EDITION



SLIDING EDITION



ΧΡΩΜΑΤΑ

Μαύρη Ανοδίωση

Inox Satine

Φυσική Ανοδίωση

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ENERGY

COMFORT

Βάθος Φύλλου			46	mm
Εμφανές Ύψος		[φύλλο 85.5 mm]	99	mm
		[φύλλο 67 mm]	81	mm
		infloor edition [φύλλο 85.5 mm]	77	mm
		infloor edition [φύλλο 67 mm]	59	mm
Πλάτος Επαλληλίας Επάλληλο		[φύλλο 85.5 mm]	89	mm
		[φύλλο 67 mm]	71	mm
		[φύλλο 53 mm]	56	mm
		[φύλλο 25 mm]	25	mm
Πλάτος Φιλητής Κατασκευής Φιλητό		[φύλλο 85.5 mm]	189	mm
		[φύλλο 67 mm]	152	mm
Πλάτος Επαλληλίας Επάλληλο με σταθερό τμήμα			89	mm

Μέγιστο Ύψος Φύλλου		[φύλλο 85.5 mm]	2.500	mm
		[φύλλο 67 mm]	2.300	mm
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου		[φύλλο 85.5 mm]	2.000	mm
		[φύλλο 67 mm]	1.600	mm
Μέγιστο Βάρος Φύλλου			200	kg
Μέγιστο Πάχος Υάλωσης			29	mm

Δίφυλλη Επάλληλη Κατασκευή 2.500 x 4.000 mm	Διπλή Υάλωση, Ug = 1.1 W/m²K με Swisspacer Ultimate	Uw ≥ 1.58 W/m²K
Αεροδιαπερατότητα	EN 12207	Class 4 [600Pa]
Υδατοστεγανότητα	EN 12208	7A [300Pa]
Αντοχή σε Ανεμοπίεση	EN 12210	C2 / B2 [800Pa]
Ηχομείωση	EN 14351-1	38dB Υαλοπίνακας 44.2/10/44.2

ΔΕΣ ΤΗ ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ELVIAL

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

ELVIAL I² INSULATION TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1

**ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**

ESSENCE W67 HI²
ESSENCE W67BS HI²
ESSENCE W67ST HI²

ELVIAL W59 SI²
ELVIAL W60BS SI²

ESSENCE SL60 HI²
ESSENCE SL60 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL60 HI² CLASSIC
ESSENCE SL50 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL50 HI² CLASSIC

ELVIAL SL46 SI² CLASSIC
ELVIAL SL33_MD

ESSENCE D67 HI²

ESSENCE SD55
ESSENCE CLADDING CL180

