

ESSENCE

PRG120

elvia



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ



Αρχιτεκτονική αρτιότητα και σκίαση με χαρακτήρα.
Το σύστημα πέργκολας με σταθερές περσίδες συνδυάζει τον σύγχρονο σχεδιασμό με την απόλυτη λειτουργικότητα, προσφέροντας μια κομψή και αξιόπιστη λύση σκίασης για κάθε εξωτερικό χώρο.

ESSENCE


PRG120

Με καθαρές γραμμές και γεωμετρική απλότητα, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Είναι ιδανικό τόσο για κατοικίες όσο και για επαγγελματικούς χώρους, προσφέροντας αισθητική υπεροχή και τεχνική συνέπεια.


ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΜΕ
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ




Επιτοίχια με 2 κολώνες




Ανεξάρτητη με 4 κολώνες




Ανεξάρτητη με 4 κολώνες και ενδιάμεση τραβέρσα




Ανεξάρτητη με 6 κολώνες




Ανεξάρτητη με 6 κολώνες και ενδιάμεσες τραβέρσες



Ανεξάρτητη με 9 κολώνες



Ανεξάρτητη με 9 κολώνες και ενδιάμεσες τραβέρσες




Ανεξάρτητη με 4 κολώνες και περιμετρικό πλαίσιο


DESIGN

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ


Σταθερές περσίδες με κλίση 0°, 30° ή 45°, σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη, για πλήρη προσαρμογή στον φωτισμό και την αρχιτεκτονική του χώρου.



ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ
ΜΕ ΚΛΙΣΗ 0°



ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ
ΜΕ ΚΛΙΣΗ 30°



ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ
ΜΕ ΚΛΙΣΗ 45°

ATTENTION
TO DETAIL

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΥΛ

- 1 Αρχιτεκτονική καθαρότητα και *minimal* αισθητική
- 2 Ευέλικτος σχεδιασμός με επιτοίχιες, γωνιακές ή πολλαπλές κατασκευές που καλύπτουν κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση
- 3 Απουσία εμφανών σημείων σύνδεσης για ένα απόλυτα καθαρό αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα
- 4 Διακριτικός φωτισμός και ειδικά σχεδιασμένα καπάκια σε κολώνες, τραβέρσες και ενδιάμεσες τραβέρσες επιτρέπουν την κομψή ενσωμάτωση ταινιών LED
- 5 Εξαρτήματα από ενισχυμένο διελάσιμο κράμα αλουμινίου EN AW 6063, που βάφονται σε όλα τα χρώματα, και ακρίβεια στο αποτέλεσμα με επεξεργασία σε κέντρο κατεργασίας.



ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΩΡΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Μέγιστο Ύψος	↓	3.000	mm
Μέγιστο Μήκος	↔	6.000	mm
Μέγιστο Πλάτος	↔	4.800	mm

Διάσταση Κολώνας		120 x 120	mm
Διάσταση Τραβέρσας		150 x 80	mm
Διάσταση Περσίδας		130 x 40	mm
		115 x 20	mm

EXTRA
FEATURES

ΑΝΤΟΧΗ & ΕΥΚΟΛΙΑ

- 1 Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση, χωρίς την ανάγκη ειδικού εξοπλισμού
- 2 Μασίφ λάμα ενίσχυσης από ατσάλι στις τραβέρσες, για αυξημένη σταθερότητα
- 3 Ενδιάμεσες τραβέρσες που υποστηρίζουν και επιτρέπουν την επέκταση του πλάτους και του μήκους της κατασκευής

Απόλυτη αντιδιαβρωτική προστασία με την επιλογή ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1 ιδανική για παραθαλάσσιες περιοχές

ΔΕΣ ΤΗ ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ELVIAL

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

ELVIAL I² INSULATION TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ESSENCE SD55

GHOST G60 HI²
ESSENCE SL60 HI²
ESSENCE SL60 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL60 HI² CLASSIC
ESSENCE SL50 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL50 HI² CLASSIC

ESSENCE W67 HI²
ESSENCE W67ST HI²
ESSENCE W67BS HI²

ELVIAL SL46 SI² CLASSIC
ELVIAL SL46 SI² FLAT EDITION
ELVIAL SL46 SI²_MD

ICONIC D77 AI²
ESSENCE D67 HI²

ESSENCE FD77
ESSENCE CLADDING CL180

ELVIAL FS50